

# BAMS**RAPID**

## MALTA SPECIALE EXTRA RAPIDA

### DESCRIZIONE:

**BAMS**RAPID**** E' UNA MALTA PREMISCELATA DI CEMENTI SPECIALI. DA MISCELARE IN CANTIERE SOLO CON ACQUA DA LUOGO AD UNA MALTA EXTRA RAPIDA PARTICOLARMENTE ADATTA PER LA SIGILLATURA DI INFILTRAZIONI D'ACQUA ANCHE SOTTOPOSTA A PRESSIONE.

### CARATTERISTICHE:

- DI FACILE IMPIEGO. SI MESCOLO SOLO CON ACQUA. NEL PERIODO INVERNALE USARE SOLO ACQUA CALDA.
- NON ATTACCA IL FERRO.
- ASSENZA DI RITIRO.
- RESISTENZA MECCANICA ELEVATA A 30 MINUTI DALL'IMPASTO.

### IMPIEGO:

- SIGILLATURE DI INFILTRAZIONI D'ACQUA, ANCHE IN PRESSIONE, SU CALCESTRUZZO E MURATURA;
- RINFORZO FRA PARETE E PAVIMENTO (SGUSCIO);
- FESSURAZIONI;
- ANCORAGGIO DI BULLONI, TIRAFONDI ETC.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE:

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO.** PULIRE LA SUPERFICIE DA TRATTARE E BAGNARLA A RIFIUTO.

**PREPARAZIONE DELLA MALTA.** **BAMS**RAPID****, SI OTTIENE MISCELANDO IL PRODOTTO CON CIRCA IL 25% D'ACQUA. PRIMA DI PROCEDERE ALLA STESURA MISCOLARE VELOCEMENTE CON UNA CAZZUOLA SINO ALL'OTTENIMENTO DI UN IMPASTO PLASTICO.

- IN CASO DI SIGILLATURE DI INFILTRAZIONI D'ACQUA APRIRE LA FESSURA DA RIPARARE PER ALMENO 3 cm IN LARGHEZZA E PROFONDITA', CONFERIRE ALLA MALTA UNA FORMA CONICA E QUINDI SIGILLARE ESERCITANDO PRESSIONE SINO A QUANDO **BAMS**RAPID**** SVILUPPA CALORE.
- IN CASO DI SIGILLATURE DI GIUNZIONI TRA PARETE E PAVIMENTO PREDISPORRE UNA SCANALATURA E APPLICARE **BAMS**RAPID**** PREFERIBILMENTE CON UNA CAZZUOLA A PUNTA ARROTONDATA.

### RESA:

10 Kg/m<sup>2</sup> PER cm DI SPESSORE.

### DATI TECNICI:

PESO SPECIFICO: 1000 Kg/m<sup>3</sup>  
RESISTENZA MECCANICA:  
◦ COMPRESIONE – A 30" 13,7 N/mm<sup>2</sup> - A 6 h 20,7 N/mm<sup>2</sup>  
◦ TRAZIONE – A 30' 3,38 N/mm<sup>2</sup> - A 6 h 5,8 N/mm<sup>2</sup>

### STOCCAGGIO:

**BAMS**RAPID**** SI CONSERVA PER 6 MESI IN CONFEZIONI SIGILLATE; USARE COMPLETAMENTE LA MALTA A CONFEZIONE APERTA.

### CONFEZIONE:

LATTA DA Kg 25 – LATTINA DA Kg 5

### SICUREZZA:

IL **BAMS**RAPID**** E' ATOSSICO ALCALINO. IN CASO DI CONTATTO AGLI OCCHI RISCIAQUARE CON ACQUA.

